



VÆGTLØS

Fyld- og polstermateriale

Papirpolstersystem

PackTiger™ RS-fuldautomat enkel, hurtig og individuel

- manuel papirpolsterproduktion ved tryk på en knap
- valgfri gentagelse med programfunktion
- hurtigt valg med tre genvejsknapper: ved programmering af antal og længde kan de ønskede polstre produceres direkte
- yderligere tilbehør og optioner på forespørgsel

Lad vores PackTiger™
komme an på en prøve
med en prøveopstilling!





5 grunde til at vælge vores PackTiger™:

- polstring, fiksering og beskyttelse af varen med Tiger-Papir™
- miljøvenligt polstermateriale, som uden problemer kan genbruges eller bortskaffes
- højt bearbejdningstempo og lavt behov for lagerplads
- kræver ingen yderligere installation, enkel håndtering
- polstermateriale af papir med op til 60 gange volumen, sænkning af lagerpladsbehov og lageromkostninger

Tiger-papir™ til fremstilling af papirpolstre

- inkl. service og rådgivning ved anvendelse af PackTiger™ og Tiger-papir™

| Kvalitet | Vægt ca. g/m ² | ca. m/rulle | Artikel |
|----------|------------------------------|-------------|---------|
| 1-lags | 60 | 650 | 62769 |
| 1-lags | 70 | 560 | 45296 |
| 1-lags | 90 | 430 | 58903 |
| 2-lags | 60 | 325 | 62768 |
| 2-lags | 70 | 280 | 44704 |



Papir-hulrum-system

FasFil EZ® Auto

■ kompakt, hurtig og enkel

- til fremstilling af papirfyld, specielt til udfyldning af lette til mellemte kasser
- mulighed for programmering enten af endeløse baner eller specielle længder
- enkel opstilling på pakkebord med holder eller på gulv med fod
- nem betjening med fodpedal

Lad vores FasFil EZ® komme an på en prøve!





6 grunde til at bruge FasFil EZ®:

- højere effektivitet med maskinel hjælp
- ergonomisk konstruktion til hurtig og enkel opfyldning af pakker
- miljøvenligt fyldmateriale
- lav vedligeholdelse af maskine, lille pladsbehov
- brugervenlig betjening
- økonomisk løsning for mellem til stor volumen af pakker

FasFil EZ® papir til hulrumfyldning

- hvis du aftager en palle papir om året, stiller vi en FasFil EZ® Auto gratis til rådighed!

| Kvalitet | Vægt ca. g/m ² | ca. m/ enhed | Enhed | Enhed /pal. | Artikel |
|----------|------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1-lags | 50 | 488 | pakke | 60 | 85314 |
| 1-lags | 60 | 425 | rulle | 40 | 75188 |



Luftpudesystemer

effektiv produktbeskyttelse under transport og opbevaring

- støvfri og fjederlet
- reducerede transportomkostninger pga. lav egenvægt
- kan genanvendes og genvindes
- fremstilling af enkelte aftagelige luftpuder på stedet og efter behov
- til forskellige anvendelser, f.eks. som mellemlæg, kantbeskyttelse eller hulrumfyldmateriale såvel som til fiksering



Få en maskine gratis på prøve og se, hvilken der passer bedst til dine behov. Vi rådgiver gerne!



Cell-O™ EZ luftpudesystem

enkel betjening

- tilførsel af trykluft ikke nødvendig
- vedligeholdelsesfri maskine
- produktionshastighed: 7 m / min



| Folietype | Type | Rullebredde i mm | Pudestørrelse i mm | m/rulle | Artikel |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| <i>HDPE</i> | | | | | |
| Cell-O | Green | 200 | 65 | 650 | 42604 |
| Cell-O | Green | 200 | 130 | 650 | 42489 |
| Cell-O | Green, PH tryk | 200 | 130 | 650 | 55705 |
| Cell-O | Anti Static | 200 | 130 | 650 | 56601 |
| Cell-O | Green | 200 | 200 | 650 | 45792 |
| Cell-O | Green | 300 | 100 | 500 | 52467 |
| Cell-O | Green | 300 | 200 | 500 | 93135 |
| Cell-O | - | 300 | 400 | 500 | 93136 |
| Cell-O | Green | 400 | 100 | 400 | 46146 |
| <i>LDPE</i> | | | | | |
| Cell-O | - | 200 | 130 | 650 | 53391 |
| Cell-O | - | 200 | 200 | 650 | 68864 |

Specialformater på forespørgsel

Cell-O beholder på forespørgsel



NOVUS™ luftpudesystem

lille og kompakt

- tilførsel af trykluft ikke nødvendig
- enkel betjening
- produktion af luftpudemåtter i fire forskellige modeller
- produktionshastighed: 22 m / min

| Folietype | Rullebredde i mm | m/ rulle | Artikel |
|----------------------|------------------|----------|---------|
| <i>MDPE</i> | | | |
| Double Cushion | 480 | 250 | 52389 |
| Supertube | 480 | 250 | 52390 |
| Quilt Air Large | 480 | 250 | 46170 |
| Quilt Air Small | 600 | 200 | 46169 |
| Quilt Air Small P240 | 600 | 200 | 93133 |
| <i>LDPE</i> | | | |
| Double Cushion | 400 | 381 | 57021 |
| Quilt Air Large | 400 | 381 | 57232 |
| Quilt Air Small | 400 | 381 | 57511 |
| Supertube | 400 | 381 | 57932 |



Bordmodel og fod på forespørgsel

PRO PAK'R luftpudesystem

optimal til mange pakker

- mål (L x B x H): 35 x 55 x 55 cm
- vægt: 16 kg
- produktionshastighed: 21 m / min
- tilførsel af trykluft ikke nødvendig
- automatisk genkendelse af folietype og styring med RFID-teknologi
- lav vedligeholdelse
- valgfrit tilbehør: vægbeslag, fodpedal, opsamlingskury, MINI-ads eller individuel ADS (side 112) osv.



| Anvendelsesformål | Type | Kvalitet | Pudestørrelse (B x L) i mm | m/ rulle | Ruller / palle | Artikel |
|----------------------|----------------|----------|----------------------------|----------|----------------|---------|
| Fyld | EZ | Classic | 200 x 130 | 650 | 78 | 88542 |
| Fyld | EZ | Classic | 200 x 200 | 650 | 78 | 88544 |
| Fyld | EZ | Eco | 200 x 130 | 900 | 78 | 88546 |
| Fyld | EZ | Eco | 200 x 200 | 900 | 78 | 88547 |
| Fyld | Premium Low | Static | 200 x 130 | 900 | 78 | 93131 |
| Fyld | Double Cushion | Classic | 386 x 152 | 457 | 48 | 93130 |
| Fyld | Double Cushion | Eco | 460 x 150 | 457 | 42 | 88548 |
| Let fyld / polstring | Quilt Large | Classic | 379 x 150 | 457 | 45 | 85771 |

MINI PAK'R™ Luftpudemaskine

kompakt og fleksibel

- mål (L x B x H): 36 x 33 x 28 cm
- vægt: kun ca. 6 kg
- hastighed: 7,5 m / min
- tilførsel af trykluft ikke nødvendig
- automatisk genkendelse af folietype og styring med RFID-teknologi
- lav vedligeholdelse
- 12 måneders garanti ved køb af en MINI PAK'R™ (med undtagelse af slidtagedele)
- valgfrit tilbehør: vægbeslag, fodpedal, opsamlingskurv, MINI-ADS (side 112) osv.



Artikel 58233

Vi stiller maskinen gratis til rådighed, hvis du aftager 2 paller Novus eller Quilt Medium eller 1 palle EZ-folie (industrikoncept)

Folier



| Anvendelsesformål | Folietype | Kvalitet | Pudestørrelse (B x L) i mm | m/rulle | Ruller / kasse | Kasser / pal. | Artikel | |
|----------------------------|------------------|----------|----------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Købemulighed | Lejemulighed |
| fyld | EZ | HDPE | 200 x 130 | 325 | 2 | 72 | 58234 | 71635 |
| fyld | Double Cushion® | LDPE | 400 x 150 | 200 | 1 | 72 | 58235 | 71641 |
| udfyldning / let polstring | Super Tube | LDPE | 400 x 150 | 200 | 1 | 72 | 58236 | 71642 |
| let fyld / polstring | Quilt-Air® Large | LDPE | 400 x 150 | 200 | 1 | 72 | 58238 | 71643 |
| polstring | Quilt-Air® Small | LDPE | 400 x 150 | 200 | 1 | 72 | 58239 | 71644 |
| let fyld / polstring | Quilt Medium | LDPE | 750 x 150 | 200 | 1 | 24 | - | 80844 |



HDPE-EZ-folie



Novus Double Cushion®



Novus Quilt-Air® Large



Novus Quilt-Air® Small



Novus Supertube®



Quilt Medium



Bordmodel og fod på forespørgsel

Rocket luftpudemaskine

høj hastighed

- mål (L x B x H): 52 x 43 x 47 cm
- vægt: 11 kg
- hastighed: 30 m / min
- automatisk sporstyring sikrer jævnt fyldte poser
- hurtig opstart: fuld styrke straks efter start
- integreret automatisk påfyldningssensor sikrer jævn materialetilførsel



| Anvendelsesformål | Folietype | Kvalitet | Pudestørrelse (B x L) i mm | m/rulle | Ruller / palle | Artikel |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------|---------|----------------|---------|
| fyld | Fill-Air | Extreme | 200 x 130 | 1.280 | 48 | 88407 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 200 x 200 | 1.280 | 48 | 89941 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 250 x 130 | 1.280 | 36 | 88173 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 250 x 200 | 1.280 | 36 | 89942 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 300 x 130 | 1.280 | 36 | 89943 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 300 x 200 | 1.280 | 36 | 89944 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 350 x 130 | 1.097 | 36 | 89399 |
| fyld | Fill-Air | Extreme | 350 x 200 | 1.097 | 36 | 89400 |

NewAir I.B.® Express

hurtig og pålidelig

- mål (L x B x H): 77 x 67 x 46 cm
- vægt: 36,7 kg
- hastighed: 20 m / min
- unikke polsteregenskaber med patenteret Barrier Bubbel®-teknologi
- tilførsel af trykluft ikke nødvendig



| Anvendelsesformål | Folietype | Kvalitet | Pudestørrelse (B x L) i mm | m/rulle | Ruller / palle | Artikel |
|-------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------|----------------|---------|
| fyld | Extra Large RP (25 mm) | Premium | 400 x 320 | 427 | 24 | 88269 |
| fyld | Extra Large RP (25 mm) | Premium | 800 x 320 | 427 | 12 | 88270 |
| fyld | Extra Large RP (25 mm) | Regular | 400 x 320 | 579 | 24 | 90199 |
| fyld | Extra Large RP (25 mm) | Regular | 800 x 320 | 579 | 12 | 88265 |
| polstring | Large RP (19 mm) | Premium | 400 x 320 | 457 | 24 | 88272 |
| polstring | Large RP (19 mm) | Premium | 800 x 320 | 457 | 12 | 88271 |
| polstring | Large RP (19 mm) | Regular | 400 x 320 | 610 | 24 | 84599 |
| polstring | Large RP (19 mm) | Regular | 800 x 320 | 610 | 12 | 88268 |
| indpakning | Medium RP (13 mm) | Premium | 400 x 320 | 762 | 24 | 88067 |
| indpakning | Medium RP (13 mm) | Premium | 800 x 320 | 762 | 12 | 88204 |

Integration af luftpudesystem

effektiv indretning af pakkeplads

Vi har valgfrit tilbehør såsom vægbeslag og opsamlingsbeholdere eller skræddersyede automatiske tilførringsanlæg - vi kan tilbyde løsninger, der er afstemt dine behov.

Vi ønsker ikke kun at levere en maskine samt materialer til dig. Det er vores mål at tilbyde dig en optimal løsning, der gør emballering så behageligt og billigt som muligt for dig.

- pladsbesparelse ved pakkepladserne (maskinen står ikke længere på pakkebordet)
- produktion af tilstrækkelige mængder luftpuder direkte på stedet
- procesoptimering gennem selvstændig efterproduktion af puderne
- brugeren skal udelukkende skifte rullerne



Instapak Quick® RT / Tuff RT

fleksible størrelser i den ønskede form

- pladsbesparelse: En lille pose skummer op inden for få sekunder, lægger sig om emnet og bliver til en komplet pakkeenhed
- kan genanvendes som fyldmateriale
- bortskaffes som husholdningsaffald
- yderligere foampolstringsløsninger på forespørgsel

| Type | Størrelse (B x L) i mm | Poser / kasse | Artikel |
|--|------------------------|---------------|---------|
| <i>Instapak Quick RT</i> | | | |
| 10 | 380 x 460 | 135 | 60929 |
| 20 | 460 x 460 | 96 | 60503 |
| 40 | 460 x 610 | 84 | 78745 |
| 60 | 460 x 610 | 78 | 60930 |
| 80 | 540 x 680 | 54 | 60856 |
| 100 | 640 x 690 | 72 | 78746 |
| <i>Instapak Tuff RT: Til tungere produkter</i> | | | |
| 25 | 460 x 410 | 30 | 78749 |
| 45 | 460 x 510 | 30 | 78750 |
| 65 | 560 x 110 | 24 | 78751 |



Start Kit

| Type | Poser / kasse | Artikel |
|---|---------------|---------|
| 2 poser i hver 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 18 | 82894 |

Instapak® Simpelt™ skumposesystem

særligt enkel betjening

- til produktion af egnede skumposer
- små beholdere (9,5 l), nemme at udskifte
- enkel betjening ved tryk på knap
- lav vedligeholdelse
- drift med 230 V strømtilførsel
- kompakt og mobil



Instapak® 901

fremstilling af formdele efter behov

- brugervenlig betjening
- elektrisk drift med selvdiagnoseprogram giver vedvarende høj polsterkvalitet
- integreret timer til styring af fyldmængder og -tider med indstillingsmuligheder
- mange anvendelsesmuligheder, korrekt foam mængdevalg til specifikke behov
- installeres på få sekunder, ingen skemalagt vedligeholdelse

Vi rådgiver dig gerne om, hvilket system der bedst passer til dine krav



Instapacker™ Tabletop

individuel produktion af skumposeemballage

- enkel håndtering
- brugervenlig betjening ved knaptryk
- komfortabelt display med statusvisning til styring af fyldmængde (10 forskellige skummængder) og perforering
- forprogrammeret seriepose-modus
- hastighed: op til 16 stk./min
- mulighed for at indstille tidsforskydelse (3 til 6 sek) for output af poser
- mål (L x B x H): 50 x 50 x 70 cm



SpeedyPacker® Insight™

ideel hulrumfyldning til pakkelinjer

- optimalt til mange pakker og forskellige krav
- baseret på CFT-teknologi (Continuous Foam Tubes)
- til fremstilling af skumposer, kombinationer af skumposer og skumpuder såvel som individuelle skumpuder
- mulighed for op til 156 polsterkombinationer, med individuel angivelse og forudindstilling
- hastighed: op til 21 stk./min
- reducerede lager- og håndteringsomkostninger: skumpolster bliver 280 gange større i volumen end i flydende tilstand
- brugervenlig betjening via grafisk display samt ved tryk på knap



Instapak® Complete™

til både små og store pakkevolumener

- til fremstilling af fortløbende skumpuder eller -poser
- baseret på videreudviklet CFT-teknologi (Continuous Foam Tubes)
- posens diameter: 2,5 til 12,5 cm
- perforering kan programmeres individuelt
- der kan vælges 24 posekombinationer fra det brugervenlige display
- den kraftige foam giver optimal beskyttelse ved minimalt materialeforbrug
- mål (L x B x H): 61 x 39 x 98 cm
- vægt: ca. 84 kg (uden folierulle)



SpeedMan Box®

mobil dispenserboks

- til udfyldning og polstring af kasser
- fleksibel, pladsbesparende og produktiv: for op til 1000 pakker, ca. 1,5 cm³ fyldvolumen
- ideel til hurtig forsendelse af et lille til mellemstort styk-antal
- billig og miljøvenlig emballagebeskyttelse takket være det billige SpeedMan-papir, som er 100 % genanvendeligt



Artikel 82521

Træuld

naturligt fyldmateriale

- til dekorativ udfyldning af gavekurve og gavekasser
- som polstermateriale til pakker
- det mest oprindelige og naturlige fyldmateriale

| Type | Farve | Pakkestørrelse | Artikel |
|------|-------|----------------|---------|
| 20 | natur | baller à 50 kg | 3643 |



Flo-Pak™ Bio 8

■ det letteste produkt i verden

- ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring
- lavet af industristivelse
- biologisk nedbrydelig
- kan hældes og portioneres
- høj bearbejdningshastighed
- genanvendelig, miljøvenlig
- valgfrit tilbehør: fyldeenhed (artikel 1142)

| Type | Farve | m ³ /sæk | Artikel |
|-------|-------|---------------------|---------|
| Bio 8 | grøn | 0,4 | 1115 |



Chips „E-Form“

■ ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring

- af skum
- kan hældes og portioneres
- antistatisk
- kan opbevares i silo, egnet til automatiske fyldeanlæg
- genanvendelig
- FCKW-fri fremstilling
- valgfrit tilbehør: fyldeenhed (artikel 1142)

| Type | Farve | m ³ /sæk | Artikel |
|--------|-------|---------------------|---------|
| E-form | hvid | 0,5 | 90054 |



ExpandOS®

enestående i udformning, beskyttelsesvirkning og håndtering

- ligesidede kasseprismer af 100 % karton
- beskyttelse, polstring og fiksering af gods
- kan hældes
- kan genanvendes og genindvindes
- kan leveres enten som færdige prismes eller forstansede endeløse ark (bearbejdning med Expander)



| Type | Variant | Enhed | Mål (L x B x H) i mm | Enheder / palle | Artikel |
|----------|---|-------|----------------------|-----------------|---------|
| Extended | færdigt, hældbart materiale | kasse | 800 x 600 x 800 | 4 | 60864 |
| Basic | ark til videre forarbejdning i Expander | bundt | 475 x 310 x 180 | 40 | 60868 |

romwell Expander

ExpandOS® kan fremstilles på stedet

- mobil pakkestation til forsendelse og logistik
- til bearbejdning af forstansede ExpandOS® endeløse ark
- mindre end 1 m² pladsbehov
- minimal lagervolumen (leveres som ark i stedet for ekspanderet færdigt materiale)
- problemløs integration i pakkelinjer
- diverse tilbehør på forespørgsel



Brugervenlig betjening. Anbring stablen i åbningen og start med det samme ved tryk på knap

Enkelt udfyldning af forsendelserne via påfyldningsenheden