



KREDSLØB

Strækfolier

Maskinstrækfolie

For at vælge den optimale folie, skal man tage højde for både varen og folieringsmaskinens effektivitet. En perfekt afstemning er en del af vores omfattende kundeservice.

Standardmaskinstrækfolie

■ stabil transportsikring

- egnet til anvendelse på halvautomatiske folieringsmaskiner med kernebremse eller elektromagnetisk bremse

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Farve	Ruller / palle	Artikel
17	500 mm x 1.900 m	transparent	30	64461
20	500 mm x 1.600 m	transparent	30	64462
23	500 mm x 1.400 m	transparent	30	64463

Andre tykkelser og farver på forespørgsel.



Powerstrækfolie

■ omkostningseffektiv transportsikring

- til folieringsmaskiner med PreStretch-system
- lavt folieforbrug giver maks. effektivitet
- tenderer minimalt til at sprænge

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Forstræksevne maks.	Glathed	Farve	Ruller / palle	Artikel
15	500 mm x 2.300 m	225%	UG	transparent	30	32348
17	500 mm x 2.000 m	225%	UG	transparent	30	31164
20	500 mm x 1.700 m	225%	UG	transparent	30	31165
23	500 mm x 1.500 m	225%	UG	transparent	30	30592
20	500 mm x 1.700 m	300%	UG	transparent	30	40029
23	500 mm x 1.500 m	300%	UG	transparent	30	30497

Samme kvalitet fås i varianten indvendig glat; andre kvaliteter, tykkelser og farver på forespørgsel.

Fødevare-powerstrækfolie

til direkte kontakt med fødevarer

- REACH-kompatibel
- til folieringsmaskiner med PreStretch-system
- lavt folieforbrug giver maks. effektivitet
- tenderer minimalt til at sprænge

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Forstræksevne maks.	Glathed	Farve	Ruller / palle	Artikel
12	500 mm x 3.000 m	220%	UG	transparent	30	82000
15	500 mm x 2.400 m	270%	UG	transparent	30	82001
17	500 mm x 2.100 m	300%	UG	transparent	30	78634
20	500 mm x 1.800 m	330%	UG	transparent	30	85170
23	500 mm x 1.550 m	350%	UG	transparent	30	78556

Andre tykkelser og farver på forepørgsel.

Blæst folie

til de højeste krav

- yderst velegnet til varer med skarpe kanter eller meget tungt gods
- spejlglat ind- eller udvendig
- egnet til direkte kontakt med fødevarer
- REACH-kompatibel



Tykkelse i my	Mål (B x L)	Forstræksevne	Glathed	Farve	Ruller / palle	Artikel
12	500 mm x 3.050 m	220%	IG	transparent	30	78636
15	500 mm x 2.450 m	260%	IG	transparent	30	47382
17	500 mm x 2.150 m	300%	IG	transparent	30	49626
20	500 mm x 1.800 m	350%	IG	transparent	30	47755
23	500 mm x 1.600 m	375%	IG	transparent	30	55817

Andre farver og / eller UV-stabil på forespørgsel.

Vores kvalitet giver dig et stort sparepotentiale. Vi lader os gerne sammenligne!

Vi tager vores rolle som kundernes professionelle grossist meget alvorligt. Vores strækfolier testes allerede under produktionen iht. vores kvalitetsstandarder, hvorefter de beskrives nøjagtigt. Folietykkelse, længde, såvel som brutto- og nettovægt er angivet direkte på palleetiketten.

Tolerancer accepteres kun, hvis de er produktionsteknisk betingede.

Håndstrækfolie

hurtig pallesikring

- enkel håndtering
- beskytter mod vand, lys, snavs m.m.
- farvet folie til sikring mod tyveri

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Farve	Ruller / palle	Artikel
15	450 mm x 300 m	transparent	312	47209
15	500 mm x 300 m	transparent	240	47206
17	450 mm x 300 m	transparent	240	47208
17	500 mm x 300 m	transparent	240	46629
20	450 mm x 300 m	transparent	240	47205
20	500 mm x 300 m	transparent	240	46630
20	500 mm x 260 m	sort	240	59579
23	500 mm x 300 m	transparent	240	46631
23	500 mm x 260 m	sort	240	59119

Andre mål, tykkelser og farver på forespørgsel.



Artikel 14466



Artikel 58309



Artikel 52306

Håndstrækapparater og dispensere på forespørgsel



Strækfolie til bundtning

praktisk transportsikring

- til bundtning af rør, lister m.m.
- praktisk til samling af varer med forskellige størrelser og længder
- farvet folie til hurtig afmærkning af paller til den interne transport af varer
- fjernes hurtigt og uden folierester
- også som maskinfolie i forskellige bredder til alle gængse horisontale folieringsmaskiner

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Farve	Ruller / kasse	Artikel
23	100 mm x 150 m	transparent	40 inkl. 1 dispenser	30696

Andre mål og farver på forespørgsel.



Strækfolie med forstræk

op til 50 % mindre folieforbrug

- god spændeeffekt til optimal stabilitet og sikker transport
- færre rulleskift ved dobbelt antal meter pr. rulle
- lettere, kraftsparende palleomvikling
- jævn og konstant omvikling med god pallesikring
- nedsatte omkostninger til bortskaffelse pga. mindre folieaffald
- føres i kvaliteterne cast og blæst, tilpasset dine krav

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Farve	Kvalitet	Ruller / palle	Artikel
<i>manuel bearbejdning</i>					
7	430 mm x 600 m	transparent	cast	280	67758
8	430 mm x 600 m	transparent	cast	280	59564
<i>maskinel bearbejdning</i>					
8	430 mm x 3.150 m	transparent	cast	45	67438
9	500 mm x 3.800 m	transparent	blæst	30	49595

Andre mål og tykkelser på forespørgsel.



Topfolie
side 52



Hullet pallesikringsfolie

optimal luftcirkulation

- optimal til foliering af blomster og planter, frugt, grøntsager, ost, dåser m.m.
- ingen kondensvand ved varer, der pakkes varme, hurtig nedkøling af produkter, der skal nedfryses
- muliggør perfekt luftcirkulation
- bliver ikke hængende i hjulene på gaffeltrucks o.lign.



Tykkelse i my	Mål (B x L)	Forstræksevne	Hulstørrelse	Ruller / palle	Artikel
<i>manuel bearbejdning</i>					
7	410 mm x 300 m	forstræk	lille, oval	198	59469
8	430 mm x 600 m	forstræk	rektangulær	108	50512
<i>maskinel bearbejdning</i>					
7	410 mm x 4.500 m	forstræk	lille, oval	24	61427
8	430 mm x 4.000 m	forstræk	rektangulær	24	50514

Andre tykkelser og hulstørrelser på forespørgsel.



Premium-strækfolie

■ øget modstandsstyrke ved reduceret folietykkelse

- ekstrem rivefast og stabil
- erstat blot 15 my med 11 my
17 my med 12 my
20 my med 13 my
- højere transportsikkerhed
- uproblematisk med skarpe kanter og varer ud over pallens kant
- mindre mængde folie pr. palle



Håndstrækapparater
og dispensere
på forespørgsel

Håndstrækfolie

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Farve	Ruller / palle	Artikel
11	450 mm x 300 m	transparent	312	75514
11	500 mm x 300 m	transparent	312	76537
12	450 mm x 300 m	transparent	312	75515
13	450 mm x 300 m	transparent	312	75516
laio [®] STRETCH				
12	500 mm x 300 m	transparent	312	86686
13	500 mm x 300 m	transparent	312	86687



Maskinstrækfolie

Tykkelse i my	Mål (B x L)	Forstræksevne	Glat-hed	Farve	Ruller / palle	Artikel
12	500 mm x 2.720 m	250%	UG	transparent	30	76365

