




TILTRÆKNINGSKRAFT

Tape og dispensere

PP-tape

den billige mulighed

- elastisk, høj rivestyrke og modstandsdygtig overfor fugt
- let afrulning, høj klæbekraft (solvent-lim)
- med solvent-lim der især egner sig til brug i frysehuse (ned til -30 °C)
- findes også i varianterne trådforstærket PP-hotmelt-tape (diverse mål) og med tryk



Variant med 2-tommer kerne



Passende tapedispenser Twincore Artikel 82244



Støjreducerende tapedispenser Artikel: 53413

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
acryllim - brun				
38	66	low noise	48	3189
48	66	standard	36	25661
48	66	low noise	36	86074
48	66	standard / speciel	36	76841
48	150	standard, 2-tommer kerne	36	81671
50	66	low noise	36	22752
50	66	low noise / stærk	36	1192
50	66	low noise / ekstra stærk	36	40
75	66	low noise	24	3192
acryllim - transparent				
19	66	standard	96	15830
25	66	low noise	72	6647
38	66	standard	48	9565
38	66	low noise	48	40
48	66	standard	36	78369
48	66	low noise	36	86073
48	66	standard / speciel	36	40
48	132	standard	36	64049
48	150	standard, 2-tommer kerne	36	81670
50	66	low noise	36	22754
50	66	low noise / stærkt klæbende	36	1193
50	66	low noise / ekstra stærk	36	71039
50	180	low noise	36	16524
75	66	low noise	24	25390
acryllim - hvid				
50	66	low noise	36	10695

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
hotmelt - brun				
48	66	-	36	88996
hotmelt - transparent				
19	66	-	96	13399
38	66	-	48	11575
48	66	-	36	88995
75	66	-	24	15678

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
solvent - brun				
48	66	standard	36	90600
50	66	low noise	36	49302
75	66	low noise	24	16015
solvent - transparent				
38	66	standard	48	29168
48	66	standard	36	90599
50	66	low noise	36	47465
solvent - hvid				
50	66	low noise	36	27769

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
maskintape - brun				
50	990	standard / hotmelt	6	30678
maskintape - transparent				
48	990	standard / speciel	6	76842
50	990	standard / hotmelt	6	11226
50	990	standard / solvent	6	29054
75	990	standard / hotmelt	4	9622

PVC-tape

den rivestærke lukning

- ekstrem rivestyrke
- velegnet til tunge kasser
- meget høj klæbeevne takket være solvent-lim
- ruller jævnt og lydsvagt
- ufølsom overfor fugt, velegnet til frysehuse (ned til -20 °C)

Bredde i mm	Længde i m	Farve	Ruller / kasse	Artikel
<i>standard</i>				
9	66	transparent	192	7699
12	66	transparent	144	11554
19	66	brun	96	1941
19	66	transparent	96	11733
25	66	transparent	72	12434
38	66	brun	48	1968
38	66	transparent	48	1945
50	66	brun	36	1167
50	66	transparent	36	1168
50	66	hvid	36	1166
75	66	brun	24	2020
75	66	transparent	24	2110
<i>præget</i>				
50	66	transparent	36	61156

Andre mål, tykkelser og varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.



Sammenligning af uprægede Artikel 1166 og prægede varianter

Trådforstærket PVC-tape

til tungt gods

- findes også som maskintape
- andre mål, farver og med tryk på forespørgsel

Bredde i mm	Længde i m	Farve	Ruller / kasse	Artikel
50	66	brun	36	140
50	66	transparent	36	138



Artikel 140



Artikel 138

Monta® PP-tape

mærkebevidst

- den rigtige tape til ethvert behov
acryl, hotmelt eller solvent
- modstandsdygtig overfor fugt
- rivefast og elastisk
- let afrulning, høj klæbekraft (solvent-lim)
- med solvent-lim der især egner sig til anvendelse
i frysehuse (ned til -30 °C)

monta®

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
<i>brun</i>				
50	66	Monta 315	36	29327
50	66	Monta 610	36	26659
<i>transparent</i>				
19	66	Monta 331	96	54661
50	66	Monta 331	36	17020
50	66	Monta 610	36	26658
50	990	Monta 303	6	48807
75	66	Monta 331	24	54564

Andre varianter (f.eks. trådforstærket, med tryk, farvet) på forespørgsel.



Monta® PVC-tape

avanceret kvalitet

- ekstrem rivestyrke, specielt høj klæbeevne
- ruller jævnt og lydsvagt
- modstandsdygtig overfor fugt og temperatur,
velegnet til frysehuse (ned til -20 °C)

Monta® maskintape
på forespørgsel



Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
<i>brun</i>				
50	66	Monta 281	36	17008
75	66	Monta 281	24	17009
<i>transparent</i>				
12	66	Monta 220	144	17011
19	66	Monta 220	96	17012
25	66	Monta 220	72	17013
38	66	Monta 220	48	49327
50	66	Monta 220	36	17014
50	66	Monta 283	36	58387
<i>farvet</i>				
50	66	Monta 250, hvid	36	17017
50	66	Monta 250F, gul	36	23514
50	66	Monta 250F, rød	36	17018

Andre mål, tykkelser og varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.




tesa® 4024 PP-tape

mærkevarer til superpris

- meget høj klæbeevne
- let afrulning
- elastisk, høj rivestyrke og modstandsdygtig overfor fugt
- bredt lagersortiment

Bredde i mm	Længde i m	Ruller / kasse	Artikel
<i>brun</i>			
38	66	48	23270
50	66	36	1198
75	66	24	11760
<i>transparent</i>			
38	66	48	43283
50	66	36	7838
75	66	24	59257

Andre mål, kvaliteter og varianter (f.eks. med tryk) på forespørgsel.



tesa® 4124 PVC-tape

super præstation

- ekstrem rivestyrke
- fremragende klæbeevne
- ruller jævnt og lydsvagt
- ufølsom overfor fugt, velegnet til frysehuse
- leveres i standardfarverne brun og transparent

Bredde i mm	Længde i m	Ruller / kasse	Artikel
<i>brun</i>			
38	66	48	10339
50	66	36	3800
75	66	24	16944
<i>transparent</i>			
38	66	48	7704
50	66	36	40
50	330	6	49947
50	660	6	54537
75	66	24	65177

Andre mål, tykkelser og varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.



tesa® maskintape
på forespørgsel



Papirtape

miljøvenligt

- simpel håndtering, da selvklæbende
- modstandsdygtig, også overfor fugt
- stærk klæbeevne
- kan genindvindes
- også som trådforstærket udgave til tunge kasser

Bredde i mm	Længde i m	Ruller / kasse	Artikel
<i>brun</i>			
25	50	60	2801
50	50	36	13849
50	500	6	71389
<i>naturhvid</i>			
50	50	36	31677

Andre mål og varianter (f.eks. med tryk) på forespørgsel.



Trådforstærket variant,
Artikel: 11135


Filamenttape

velegnet til tungt gods


- transparent, forstærket med glasfibre
- ekstrem rivestyrke
- til lukning af tunge kasser eller kartonnage, især faregodskasser
- også velegnet til at bundte tunge genstande

Bredde i mm	Længde i m	Ruller / kasse	Artikel
<i>forstærkning på langs</i>			
19	50	48	3525
25	50	36	22716
38	50	24	8836
50	50	18	3218
75	50	12	7777
<i>forstærkning på langs og tværs</i>			
25	50	36	8555
50	50	18	8551
75	50	12	8556

Andre mål, kvaliteter og varianter (f.eks. med tryk) på forespørgsel.



Variant med forstærkning på langs



Variant med forstærkning på langs og tværs



Til at bundte tunge kasser

Klæberuller

med særlig stærk lukkeevne

- 100 % genanvendelig, komplet biologisk nedbrydelig
- med klæbemiddel på plantebasis eller hudlimbasis
- stærkt klæbende, ideel til let støvede overflader
- gør det med det samme synligt, hvis kassen har været åbnet uden tilladelse
- kan også anvendes ved temperatursvingninger
- 12 ruller / pakke

Vægt ca. g / m ²	Bredde i mm	Længde i m	Farve	Artikel
<i>standard</i>				
60	50	200	brun	453
60	50	200	hvid	454
60	60	200	brun	455
60	60	200	hvid	456
60	70	200	brun	459
70	60	200	brun	461
70	70	200	brun	462
70	80	200	brun	2049
<i>forstærket med 2 langsgående tråde</i>				
70	70	200	brun	64414
<i>forstærket med 2 langs- og 1 sinustråd</i>				
60	60	200	brun	64177
70	70	200	brun	65941
70	80	200	brun	68423
<i>langs- og diagonalforstærket</i>				
-	80	150	brun	72686

Andre mål, kvaliteter og varianter (f.eks. med tryk) på forespørgsel.



Fugtemaskine til klæberuller

let håndtering

- afprøvet teknik, klart design
- ideelt til alle forstærkede og uforstærkede klæberuller fra 40 til 100 mm bredde og 200 m længde

Type	Variant	Længdeforvalg i cm	Anvendelse	Artikel
HADE MATIC 80 Plus	halv-automatisk	op til 75	længdeforvalg op til 75 cm længde	60223
Vario 555 eMA	elektronisk	15 - 145	til konstant skiftende og samme kasseformater	25394
Selectronic Vario 755	elektronisk	15 - 157	til konstant skiftende kasseformater	705
Terzett 754	elektronisk	10 - 250	til serier af samme kasseformater	2526

Andre varianter på forespørgsel.



Vario 555 eMA, Artikel 25394

Beskyttelsestape til etiketter

■ beskytter mod fugt og snavs

- stærk klæbeevne
- let påsættelse af etiketter på kasser
- passende dispenser i plast, bredde 150 mm, artikel: 691, på forespørgsel

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
150	66	acryl-lim	12	28888
150	66	hotmelt-lim	12	26108
200	66	acryl-lim	12	18642
200	66	hotmelt-lim	12	72761

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.



Advarselstape


■ udtryksstærk

- i kraftige farver og med advarselstryk
- rullens mål (B x L): 50 mm x 66 m

af PVC



Artikel 6737



Artikel 2555



Artikel 2558



Artikel 2553



Artikel 28998

af PP



Artikel 64867



Artikel 76001



Artikel 78739



Artikel 89993 / 48 mm x 66 mm



Artikel 78650

PP-strappingbånd

hurtig og midlertidig sikring

- enkelt at forarbejde
- høj rivestyrke
- til intern transport eller korte transportveje

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
12	66	orange	144	4784
15	66	orange	120	8701
19	66	orange	96	13375
19	66	hvid, ekstra stærk	96	14249
25	66	orange	72	1144

Andre mål, farver og varianter (f.eks. med tryk) på forespørgsel.

PE-pallesikringsbånd
side 137



Tape med tryk

Reklame med genkendelsesværdi

Takket være de mange forskellige muligheder for tryk, fungerer tapen på én gang som reklamesøjle og tyverisikring.

- muligt på næsten alle tape typer
- flerfarvet, negativt eller positivt tryk - vi tager os af alle detaljerne. Kontakt os!

Giver et
individuet udtryk



Tape med tryk
i fotokvalitet

Dobbeltklæbende tape

mange anvendelsesmuligheder

- stærk klæbeevne
- ideel til fiksering eller pålægning af væg-til-væg-tæpper

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
50	25	folietape	36	70052
50	25	lærredstape	30	4692
50	25	»messtape«	36	59768

Andre mål, tykkelser og varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.



Crepe-tape

den beskyttende tape

- creppet og elastisk
- leveres både som stærkt eller svagt »creppet«
- velegnet til midlertidig afdækning, som kantbeskyttelse ved renoveringsarbejde, til fiksering af afdækningsfolie m.m.
- kan skrives på og rives over i hånden
- crepetape er varmebestandig op til 60 °C, 80 °C og 110 °C velegnet til lakering

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
<i>naturhvid</i>				
19	50	standard	48	489
25	50	standard	36	490
38	50	standard	24	491
50	50	standard	24	492
50	50	varmebestandig op til +80 °C	24	22757
<i>chamois</i>				
30	50	varmebestandig op til +80 °C	32	11727
30	50	varmebestandig op til +110 °C	32	29076

Andre mål og varianter (f.eks. farvet) på forespørgsel.



Lærredstape

med udpræget gode klæbeegenskaber

- stabil tape med PE-belægning
- høj rivestyrke og modstandsdygtig overfor fugt
- perfekt til at bundte, fikse eller markere
- leveres også som udstansede emner

Bredde i mm	Længde i m	Variant	Ruller / kasse	Artikel
19	50	sølv	48	17788
48	50	sølv	24	68648
48	50	sort	24	72659
50	50	sort, »Gaffers-tape«	24	54068

Andre mål, tykkelser og varianter (f.eks. farvet, med tryk) på forespørgsel.



Sikkerheds-klæberuller

beskytter mod uautoriseret håndtering og manipulation

- når tapen fjernes, efterlades en rød papirstribe, som afslører, at kassen har været forsøgt åbnet
- klæber straks på kartonnage af forskellig kvalitet, endda også på støvede overflader
- forstærket på langs og diagonalt, meget rivefast og derfor velegnet til forsendelse af tunge kasser (2- og 3-bølget)
- letter arbejdet, da forsendelser med luftfragt ikke kræver dobbelt klæbning
- ikke muligt at overklæbe med andre klæberuller
- miljøvenlig, fremstillet af papir
- mulighed for individuel sikkerhedstekst og / eller tryk (logo, sikkerhedstekst osv.)



Anvendelse	Bredde i mm	Længde i m	Farve	Ruller / kasse	Artikel
kartonnage	82	137	brun	10	82117



Passer til:
Fugtemaskine
side 125

HADE MATIC 80 Plus
Artikel 60223

Sikkerhedstape

manipulationssikker og velegnet til luftfragt

- ruller let og støjsvagt, som PET- eller PP
- flersproget „opened“
- enkel håndtering: Påfør sikkerhedstape - efter aktiveringstid på ca. 20 til 30 minutter er ethvert forsøg på manipulation umulig
- kan anvendes inden for rammerne af et godkendt afsender-sikkerhedsprogram iht. luftfartmyndighedernes forskrifter
- procesoptimering af luftfragtforsendelser ved reducere af omkostninger og tidsforbrug, desuden lider varens kvalitet ikke under, at emballagen åbnes og lukkes flere gange
- mulighed for individuel sikkerhedstekst og / eller tryk (logo, sikkerhedstekst osv.)



Artikel 80963



Artikel 80316



Artikel 87923



Artikel 74195

Anvendelse	Bredde i mm	Længde i m	Type	Farve	Ruller / kasse	Artikel
kartonnage	50	50	PET	rød-orange	36	80963
kartonnage / folie	50	50	PP	brun-transparent	36	80316
kartonnage / folie	48	50	PET	rød	48	87923
trækasser	48	50	PET	grøn	36	74195

Tapedispensere

■ til tape med 50 mm rullebredde

- til tape med 50 mm og/eller 76 mm kerner diameter
- med ergonomiske gribezoner
- enkel udskiftning af ruller
- alt efter variant, med gummigreb, knivbeskyttelse og variabel tapebremse
- fås også i støjreducerende udgaver og uden greb
- andre varianter på forespørgsel



Artikel 697 - stabil metaldispenser, ergonomisk håndtag, variabel tapebremse, egnet til tape med 76 mm kerner diameter og rullelængder på 66 m, 132 m og 180 m



Artikel 16207 - stabil metaldispenser, ergonomisk håndtag, variabel tapebremse, egnet til tape med 76 mm kerner diameter og rullelængder på 66 m, 132 m og 180 m



Artikel 79071 - stabil metaldispenser, ergonomisk håndtag med gummibelagt greb, variabel tapebremse, aktiv knivbeskyttelse (Touchflap), Twincore, egnet til tape med 76 mm kerner diameter såvel som rullelængder på 66 m, 132 m og 180 m



Artikel 27446 - stabil metaldispenser, ergonomisk håndtag med gummibelagt greb, variabel tapebremse, aktiv knivbeskyttelse (Touchflap), Twincore, egnet til tape med 76 mm kerner diameter såvel som rullelængder på 66 m, 132 m og 180 m



Artikel 53413 - støjreducerende dispenser i plastik, egnet til tape med 76 mm kernediameter og rullelængder på 66 m og 132 m



Artikel 89933 - støjreducerende dispenser, stabil udførelse, egnet til tape med 2" (50 mm) og 3" (76 mm) kernediameter såvel som rullelængder på 66 m, 132 m og 150 m



Artikel 82244 - støjreducerende, stabil metaldispenser, ergonomisk håndtag med gummibelagt greb, variabel tapebremse, aktiv knivbeskyttelse (Touchflap), Twincore, egnet til tape med 50 mm og 76 mm kernediameter såvel som rullelængder på 66 m, 132 m og 150 m



Artikel 73638 - let dispenser, ergonomisk håndtag, variabel tapebremse, knivbeskyttelse, egnet til tape med 76 mm kernediameter og rullelængder på 66 m og 132 m



Artikel 55350 - billig håndddispenser i plastik, ergonomisk håndtag, variabel tapebremse, egnet til tape med 76 mm kernediameter og rullelængder på 66 m, 132 m og 180 m



Artikel 696 - dråbedispenser, stabil metalvariant, egnet til tape med 50 mm bredde, 76 mm kernediameter og rullelængder fra 66 m

Hæftemaskine til lukning af kasser

■ til lukning af fyldte kasser

- for 1- til 3-bølget bølgepap
- variant: mekanisk eller pneumatisk
- andre varianter på forespørgsel

Variant	Betegnelse	Til hæfteklammer	Artikel
mekanisk	A 560 M 15 / 18	35 x 15 / 18 mm	53370
mekanisk	A 560 M 22	35 x 22 mm	91211
pneumatisk	A 560 PN 15 / 18	35 x 15 / 18 mm	51426
pneumatisk	A 560 PN 22	35 x 22 mm	60028



Passende hæfteklammer på forespørgsel



Artikel 51426

Hæftehammer R 11

■ enkel håndtering

- til påhæftning af tynde materialer som folier, tekstiler, papir osv. på træ
- andre varianter på forespørgsel



Artikel 1299

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få alle fordelene!



Alt du behøver at vide - overblik over dine fordele:

- omfattende information om produkter og aktioner
- eksklusive tilbud til newsletter-abonnenter
- helt gratis og uforpligtende

Tilmeld dig på Hildebrandt-emballage.dk for at være sikker på, at du ikke går glip af et godt tilbud!